






Gebrauchsanweisung
51 2720
(D,GB,F,I,NL,E,S)

Montageanweisung
51 5438
(D,GB,F,I,NL,N,S,SF,E)

Schraubensatz
08 4136

Befestigungssatz
09 2134





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss		
Typ/Type		NLE 15 K		
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	2637		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω			
	Hi/aux Ω			
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco		
Typ/Type		K59		
Reglerstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ $^{\circ}\text{C}$	+4,5	+4,5	
Valeurs de commutation	„aus“	-31,0	13,5	
	(„abtauen“ od.) „alarm“			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150	
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Leistung/Power/Puissance	W			
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Spannung/Voltage/Tension	V			

* siehe Typenschild

Pos.	V01,V02	V03,V04	
	Danfoss	Danfoss	
	NLE 15 K	NLE 15 K	
1	14 1311	14 1752	
2			
3	15 1055	15 1055	
4			
5	15 0760	15 0760	
6	15 1072	15 1072	
7			
8	28 1825	28 1825	
9	05 0166	05 0166	
10			
11	28 1828	28 1828	
12	05 6008	05 6008	