




Gebrauchsanweisung

51 8433
(D,NL,F)
51 8478
(D,F,I,S,DK)

Aufstellanweisung


51 8440
(D,NL,F,E)
51 6568
(D,I,F,S,DK)

Programmtabelle

51 6713
(D)
51 6714
(NL)
51 6715
(F)
51 6791
(I)
51 6792
(S)
51 6793
(SF)
51 6790
(N)

1) Blende kompl.

2) 28 5738
(D)
28 5739
FG1,DC1
2) 28 5536
15 5271
IGBT
15 5273
Triac-Kleinleistung



20 4245
Unterbauabdeckung

Zubehör:
Verbindungssätze für
Waschtrockensäulen
WZ 20030
WZ 20050
WZ 20060
WZ 20070
WZ 20080
WZ 20150
Unterbauszubehör
WZ 10090
Bodenbefestigung
WX 9756
Höhenanpassung 91 cm
WZ 10100
Verlängerung
Zulaufschlauch 2,5 m
WZ 10130

- 1) 15 3714
ab FD 7408
- 2) 05 0586
bis FD 7407
- 3) 03 0084
bis FD 7407
15 3814
ab FD 7408
- 4) 27 2706
bis FD 7407
28 9113
ab FD 7408
- 5) 08 8175
bis FD 7407
15 3813
ab FD 7408
- 6) 23 0882
Dämmattenbausatz
20 4859
mitbestellen

